

QSR-Bundeswerte 2018

Berichtszeitraum 2014–2016 mit Nachbeobachtung bis Ende 2017

Komplikationsraten, nicht risikoadjustiert					
	auf Basis der Fälle		auf Basis der Krankenhäuser		
	einbezog. Fälle	Durchschnitt	25. Perzentil	Median	75. Perzentil
Blinddarmentfernung					
Gesamtkomplikationen	93.247	4,72%	2,86%	4,55%	6,67%
Sterblichkeit (90 Tage)	93.203	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Ungeplante Folgeeingriffe nach Blinddarmentfernung (90 Tage)	92.399	2,94%	1,47%	2,73%	4,35%
Allgemeinchirurgische Komplikationen (90 Tage)	92.441	3,09%	1,49%	2,81%	4,46%
Gallenblasenentfernung					
Gesamtkomplikationen	144.211	7,49%	5,00%	7,06%	9,62%
Transfusion/Blutung (7 Tage bzw. Startfall)	142.936	2,89%	1,41%	2,59%	4,01%
Sonstige Komplikationen (90 bzw. 365 Tage)	138.236	5,13%	3,04%	4,74%	6,84%
Sterblichkeit (90 Tage)	143.702	1,11%	0,00%	0,93%	1,64%
Therapeutischer Herzkatheter (PCI) bei Patienten ohne Herzinfarkt					
Gesamtkomplikationen	118.705	15,62%	11,36%	14,41%	17,89%
Sterblichkeit (30 Tage)	118.676	0,92%	0,00%	0,76%	1,44%
Sonstige Komplikationen (30 Tage)	116.617	8,50%	4,63%	7,09%	10,08%
Erneuter therapeutischer Herzkatheter (PCI) (91–365 Tage)*	111.275	7,05%	4,67%	6,25%	8,26%
Bypass-OP (31–365 Tage)	110.168	0,80%	0,00%	0,72%	1,29%
Hüftgelenks-Endoprothese bei Coxarthrose					
Gesamtkomplikationen	133.367	6,12%	4,17%	6,12%	8,51%
Revision (365 Tage)	130.601	2,64%	1,49%	2,53%	4,17%
Chirurgische Komplikationen (90 bzw. 365 Tage)	132.456	3,28%	1,87%	3,13%	4,81%
Sterblichkeit (90 Tage)	133.360	0,49%	0,00%	0,00%	0,88%
Femurfraktur (90 Tage)	132.374	1,98%	0,85%	1,88%	3,08%
Hüftgelenks-Endoprothese oder Osteosynthese bei Hüftfraktur					
Gesamtkomplikationen	113.290	22,44%	19,10%	22,22%	25,69%
Revision (365 Tage)	82.798	9,37%	6,92%	9,22%	12,05%
Chirurgische Komplikationen (90 bzw. 365 Tage)	82.699	8,09%	5,56%	7,81%	10,64%
Sterblichkeit (90 Tage)	113.281	14,68%	12,15%	14,41%	16,94%

...

Komplikationsraten, nicht risikoadjustiert					
	auf Basis der Fälle		auf Basis der Krankenhäuser		
	einbezog. Fälle	Durch- schnitt	25. Perzentil	Median	75. Perzentil
Kniegelenks-Endoprothese bei Gonarthrose					
Gesamtkomplikationen	139.385	5,03%	3,33%	5,07%	7,02%
Revision (365 Tage)	137.089	3,39%	2,00%	3,28%	5,05%
Chirurgische Komplikationen (90 bzw. 365 Tage)	138.717	3,06%	1,75%	2,97%	4,38%
Sterblichkeit (90 Tage)	139.378	0,30%	0,00%	0,00%	0,48%
Prostataoperation bei benignem Prostatasyndrom					
Gesamtkomplikationen	40.059	18,00%	13,27%	17,65%	22,37%
Sterblichkeit (30 Tage)	40.057	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Transfusion (30 Tage)	39.754	3,42%	1,43%	2,98%	4,88%
Reintervention bei Nachblutung (30 Tage)	39.741	8,58%	5,48%	8,15%	11,19%
Reintervention an Prostata, Harnröhre oder Harnleiter (365 Tage)	38.306	7,11%	4,23%	6,55%	9,76%
Sonstige Komplikationen (30 Tage)	39.798	3,78%	1,89%	3,19%	5,19%
Radikale Prostatektomie (RPE) bei Prostatakarzinom					
Gesamtkomplikationen	11.911	16,88%	12,50%	16,67%	22,81%
Sterblichkeit (30 Tage)	11.911	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%
Transfusion (30 Tage)	11.883	5,38%	1,87%	4,35%	8,82%
Reintervention (365 Tage)	11.743	9,57%	6,17%	9,65%	13,25%
Sonstige Komplikationen (30 Tage)	11.887	5,34%	2,68%	4,75%	7,92%
* Für den Indikator „Erneuter therapeutischer Herzkatheter (PCI) (91-365 Tage)“ werden die vertragsärztlich durchgeführten PCIs bis einschließlich 3. Quartal 2017 berücksichtigt					
<i>Quelle: Abrechnungsdaten gemäß § 301 SGB V (sowie leistungsbereichsabhängig auch § 115 SGB V, § 295 SGB V und § 73c SGB V) und Versichertenstammdaten von AOK-Patienten; nur Kliniken mit mehr als 30 AOK-Fällen; eigene Berechnungen; Stand: Oktober 2018</i>					
© WIdO 2018					

SMR der Gesamtbewertung nach Klinikategorie*				
	Einbezogene Kranken- häuser	  	 	
		Median (25.-75. Perzentil)		
Blinddarmentfernung				
	876	0,47 (0,25-0,60)	0,99 (0,75-1,21)	1,75 (1,49-2,04)
Gallenblasenentfernung				
	959	0,56 (0,41-0,69)	0,97 (0,82-1,13)	1,49 (1,32-1,79)
Therapeutischer Herzkatheter (PCI) bei Patienten ohne Herzinfarkt				
	543	0,65 (0,55-0,74)	0,92 (0,81-1,06)	1,37 (1,25-1,57)
Hüftgelenks-Endoprothese bei Coxarthrose				
	863	0,54 (0,27-0,66)	0,98 (0,80-1,23)	1,75 (1,47-2,03)
Hüftgelenks-Endoprothese oder Osteosynthese bei Hüftfraktur				
	909	0,78 (0,71-0,85)	1,00 (0,91-1,08)	1,28 (1,19-1,45)
Kniegelenks-Endoprothese bei Gonarthrose				
	882	0,52 (0,30-0,66)	1,00 (0,76-1,24)	1,78 (1,54-2,12)
Prostataoperation bei benignem Prostatasyndrom				
	406	0,61 (0,49-0,71)	0,97 (0,84-1,13)	1,49 (1,35-1,63)
Radikale Prostatektomie (RPE) bei Prostatakarzinom				
	168	0,56 (0,47-0,67)	1,00 (0,87-1,10)	1,57 (1,45-1,79)
<p>* Das SMR (standardized morbidity/mortality ratio) der Gesamtbewertung ist das Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Anzahl an Patienten mit einer Gesamtkomplikation. Werte < 1 bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als die erwartete, und umgekehrt. Beispiele: SMR = 1,5 bedeutet, dass die beobachtete Anzahl 50 % höher als erwartet ist; SMR = 0,6 bedeutet, dass die beobachtete Anzahl 40 % niedriger als erwartet ist. Der erwartete Wert für jedes Krankenhaus wird anhand eines Regressionsmodells mit Berücksichtigung von Risikofaktoren geschätzt. Die Kategorien bedeuten: 3 Lebensbäumchen (überdurchschnittliche Qualität) = eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse; 2 Lebensbäumchen (durchschnittliche Qualität) = eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse; 1 Lebensbäumchen (unterdurchschnittliche Qualität) = eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse.</p>				
<p>Quelle: Abrechnungsdaten gemäß § 301 SGB V (sowie leistungsbereichsabhängig auch § 115 SGB V, § 295 SGB V und § 73c SGB V) und Versichertenstammdaten von AOK-Patienten; nur Kliniken mit mehr als 30 AOK-Fällen; eigene Berechnungen; Stand: Oktober 2018</p>				
© WIdO 2018				